VERBALE DI PRELIEVO CALCESTRUZZO

n. _____ **in data** _____ **alle ore** _____

Denominazione opera _____

Impresa esecutrice dei lavori strutturali _____

Dati riportati sulla bolla di accompagnamento

Ddt n. _____ del giorno _____ ; Targa Automezzo (betoniera) _____ ;

ora inizio trasporto _____ ; mc _____ ; ora arrivo in cantiere _____ ;

ora inizio scarico _____ ; ora fine scarico _____ ;

Rck _____ N/mm^2 ; Consistenza _____ ; Classe esposizione _____ ;

D max aggregati _____ mm; Tipo additivo _____ ; Tipo cemento _____ ;

Temperatura esterna ad inizio scarico _____ ^{0}C

Certificazione impianto (N^0 FPC)

Ente certificazione _____ ; N. certificato _____

Destinazione: parte strutturale a cui è destinato il calcestruzzo oggetto dei provini

☐ Elementi di fondazione ☐ Pilastri ☐ Travi e solaio

☐ Scale tra il solaio _____ e il _____ ☐ Altro: _____

Il sottoscritto: _____

In qualità di: ☐ Direttore dei lavori/collaudatore

☐ Tecnico incaricato dal Direttore dei Lavori/collaudatore

Dichiara

Che in data odierna ha provveduto al prelievo di n _____ provini _____.

Che il prelievo è stato effettuato alla presenza di :

Sig. _____ in qualità di _____

Sig. _____ in qualità di _____

Ha verificato

Che le caratteristiche dichiarate dal produttore nel ddt sono compatibili con quanto richiesto nel progetto strutturale;

Che il confezionamento dei provini è avvenuto in casseforme di: ☐ bachelite ☐ acciaio

Dispone

La verifica delle seguenti caratteristiche del cls fresco:

☐ slump ☐ contenuto d'aria ☐ massa volumica

Che il prelievo venga identificato dalla sigla _____ apposta sul provino mediante:

☐ pennarello indelebile ☐ targhetta ☐ altro: _____

Che il Sig. _____ in qualità di _____

custodisca i provini secondo quanto indicato nelle UNI EN 12390-1 e 12390-2, fino alla trasmissione al Laboratorio Autorizzato (art. 59 DPR 380/2001)

Letto confermato e sottoscritto

Direttore Lavori/collaudatore o suo delegato (Timbro e firma)	Per l'Impresa (firma)	L'autista della betoniera (firma)
.....	.....	.....

Per accettazione l'incaricato della custodia dei prelievi (firma) .....